



Městský úřad Prachatice

Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: MUPT/44042/2024/Heč

SPIS. ZN.: MUPT/38160/2024/02

OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA: Radek Hečko

TELEFON: 388 607 505

E-MAIL: rhecko@mupt.cz

DATUM: 01. 07. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky, jako věcně a místně příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu Prachatice č.j. KRPC–82206/čj-2024-020606 ze dne 27. 06. 2024,

s t a n o v u j e

žadateli:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

přechodnou úpravu provozu na silnicích III/14130, II/141, II/145, III/14528, podle předloženého DIO.

Důvodem přechodné úpravy provozu je realizace stavby: Oprava komunikace II/14130 Kahov – Oseky – Zabrzdský mlýn.

Přechodná úprava provozu bude realizována v termínu od 15. 07. 2024 od 07:00 hodin do 16. 08. 2024 do 15:30 hodin.

Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude provedeno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a je podmíněno dodržáním dále uvedených podmínek:

- 1) Dopravní značení bude rozmístěno před zahájením akce odbornou firmou v souladu s požadavky „TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a s ohledem na stávající dopravní značení;
- 2) Vzájemná vzdálenost dopravního značení bude v obci nejméně 10 metrů a mimo obec alespoň 30 metrů;
- 3) Společné uspořádání dopravního značení na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům „TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.
- 4) Po ukončení prací je nutné veškeré dopravní značení bezodkladně odstranit.

5) Uzavření silnice bude zajišťováno dvěma osobami pro tento účel řádně proškolenými, ustrojenými a vybavenými.

6) Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky a Policie ČR, si vyhrazují právo toto ustanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

7) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu je **Václav Sedlák, telefon 775 705 459**.

Odůvodnění

Dne 14. 06. 2024 žadatel, Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307, podal žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/14130, II/141, II/145, III/14528. Přechodná úprava provozu bude provedena podle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Přechodná úprava provozu bude realizována v termínu od 15. 07. 2024 od 07:00 hodin do 16. 08. 2024 do 15:30 hodin. Důvodem přechodné úpravy provozu je realizace stavby: Oprava komunikace II/14130 Kahov – Oseky – Zabrdský mlýn.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Prachatice. Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky návrh stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích projednal s jejich vlastníky, a jejich písemné vyjádření tvoří podklady tohoto opatření obecné povahy.

Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Otisk razítka

Radek Hečko
referent odboru komunálních služeb, dopravy a energetiky

Příloha
DIO

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Prachatice, Městského úřadu Husinec, Obecního úřadu Dvory, Obecního úřadu Zábrdí, Obecního úřadu Kratušín.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních věcí

Městský úřad Husinec, IDDS: vn6bdxj

Obecní úřad Dvory, IDDS: umsb7nt

Obecní úřad Zábrdí, IDDS: vb8eeb9

Obecní úřad Kratušín, IDDS: zgfb8by

Účastníci řízení (IDDS s dokladem o doručení):

Silnice Klatovy a.s., IDDS: tqasgee

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

Dotčené orgány státní správy (IDDS s dokladem o doručení):

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73 (Č.j.: KRPC 82206/2024)

SAFEROAD®

**Návrh DIO:
III/14130 Kahov-Oseky-Zábrdský mlýn
oprava povrchu**

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 25. června 2024
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz

SAFEROAD®

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz

Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce III/14130 Khov-Oseky-Zábrdský Mlýn, oprava povrchu.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě potřeby bezpečnost bude zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Budou provizorně zpřístupněny vstupy k objektům a na pozemky (přechodové plechy, lávky). Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu. Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2024

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65 a Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Situace - dotčený úsek, oprava povrchu komunikace, úplná uzavírka

SAFERROAD®



SAFERROAD Czech Republic, s. r. o. Pivovarská 666, 330 21 Lhota | t. +420 337 226 226 | f. akvizice@saferoad.cz | IČO: 2529761


úplná uzavírka
objíždná trasa

Návrh DIO - dotčený úsek, oprava povrchu komunikace, úplná uzavírka

SAFERROAD®

Uzavírka bude postupně posunována; otevírána dle postupu prací; SACHRA zajistí informovanost všech dotčených (obvytělů, uživatelů) uzavírané oblasti; o příjezdu k nemovitostem, obslužnosti (směr příjezdu), zajištění přístupu k nemovitostem, zajištění příjezdu BUS (ani spoje do 7hod. odpolední od 16:45hodII)

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu; v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách, vyhledání pro zástavbu bezpečných prahů, dle zákona 361/2000 Sb. II



Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky nového povrchu budou na komunikaci umístěny DZATY